


ISSN 2313-7347 (print)

ISSN 2500-3194 (online)

АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЯ РЕПРОДУКЦИЯ

Включен в перечень ведущих
рецензируемых журналов и изданий ВАК

2020 • том 14 • № 2



OBSTETRICS, GYNECOLOGY AND REPRODUCTION

2020 Vol. 14 No 2

www.gynecology.su

Данная интернет-версия статьи была скачана с сайта <http://www.gynecology.su>. Не предназначено для использования в коммерческих целях. Информацию о репринтах можно получить у редакции. Тел.: +7 (495) 649 54-95; эл. почта: info@irbis-1.ru.



Исправления к статье: «Клинико-диагностические особенности у больных с гипертиреозом и с синдромом гиперандрогении в репродуктивном периоде»

Н.Э. Ахундова

Для цитирования: Ахундова Н.Э. Клинико-диагностические особенности у больных с гипертиреозом и с синдромом гиперандрогении в репродуктивном периоде. Исправления. *Акушерство, Гинекология и Репродукция*. 2020;14(2):255–255. <https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2020.163>.

В статье [1] была приведена некорректная информация по использованной дозировке тирозола. В тексте, таблице 1 и рисунке 1 было приведено: «5–10 мкг/сут в течение 3 мес». Следует читать: «5–10 мг/сут в течение 3 мес». Именно такая дози-

ровка использовалась в ходе исследования. Путаница не простительна, но она не влияет на результаты и выводы, представленные в статье. Исправления будут внесены в онлайн и репринтной версиях данной статьи во избежание введения читателей в заблуждение.

Литература:

1. Ахундова Н.Э. Клинико-диагностические особенности у больных с гипертиреозом и с синдромом гиперандрогении в репродуктивном периоде. *Акушерство*,

Гинекология и Репродукция. 2019;13(4):279–288.
DOI: 10.17749/2313-7347.2019.13.4.279-288.

Erratum: «Clinical and diagnostic manifestations in women of reproductive age having both hyperthyroidism and hyperandrogenism»

Natavan E. Akhundova

For citation: Akhundova N.E. Clinical and diagnostic manifestations in women of reproductive age having both hyperthyroidism and hyperandrogenism. Corrigenda. *Akusherstvo, Ginekologiya i Reprodukcya = Obstetrics, Gynecology and Reproduction*. 2020;14(2):255–255. (In Russ.). <https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2020.163>.

Incorrect information on the used tyrosol dosage was given in the article [1]. In the text, table 1 and figure 1 it was stated: “5–10 mkg/day for 3 months”. Must read: “5–10 mg/day for 3 months”. That’s a dosage used in the

study. The confusion is inexcusable, but fortunately it does not affect all the other results presented in the paper. Corrections will be made in the online and reprint versions of this paper to avoid being misleading.

References:

1. Akhundova N.E. Clinical and diagnostic manifestations in women of reproductive age having both hyperthyroidism and hyperandrogenism. *Akusherstvo, Ginekologiya i Reprodukcya =*

Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2019;13(4):279–288.
(In Russ.). DOI: 10.17749/2313-7347.2019.13.4.279-288.

Сведения об авторе:

Ахундова Натаван Эльдар Кызы – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии Азербайджанского медицинского университета, Баку, Азербайджан.
E-mail: mic_amu@mail.ru.

About the author:

Natavan E. Akhundova – PhD, Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan. E-mail: mic_amu@mail.ru.